



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ул. 3-ей Пятилетки, д. 11, г. Новодвинск, 164900
тел.: (81852) 4-24-41; факс: (81852) 4-28-58; e-mail: novodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 01.08.2025 № 2106/пр-1.

(место выдачи предписания)

Мною, Антуфьевой Аллой Сергеевной – главным специалистом-экспертом Новодвинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» июля 2025 г. № 2106

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр детского отдыха " Северный Артек» ИНН 2901237175, ОГРН 1132901004917

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1) ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2. п. 2.2.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) согласно протоколу осмотра от 21.07.2025 в загородном стационарном детском оздоровительном лагере "Северный Артек" Игровая площадка с игровым оборудованием (которая располагается недалеко от веревочного парка) имеет дефекты/повреждения игрового оборудования (скол/деформация досок, трещина и дырки в пластиковой игровой трубе. Игровая площадка с игровым оборудованием (которая располагается у корпусов) имеет дефекты/повреждения игрового оборудования (скол/деформация досок, сломаны/деформированы пластиковые защитные колпачки сверху двух перекладин). Напольное искусственное покрытие площадки-воркаут имеет дефекты покрытия.

2) ст. 11, ст. 19, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 3, таблицы 3.1, 3.3, 3.5., 3.6., 3.13, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания» согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» пробы воды, отобранные 21.07.2025 г. и 24.07.2025 г. не соответствуют по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в загородном стационарном детском оздоровительном лагере "Северный Артек" и в специализированный (профильный) палаточный лагерь "Квест-Артек":

- 21.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране раковины в горячем цехе пищеблока после фильтра «Экодар» на санитарно-химические и показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»: от 25.07.2025 № 322, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 25.07.2025 № 322 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране раковины в горячем цехе пищеблока после фильтра «Экодар»** не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям: окисляемость перманганатная. **Окисляемость перманганатная** составляет 5,9+ 0,6 мг/дм³ при величине допустимого уровня не более 5,0 мг/дм³.

- 24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №1, корпуса №2 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2243, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2243 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №1, корпуса №2 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»** по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. **Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 4 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

- 24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №4, корпуса №4 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2245, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2245 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №4, корпуса №4 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек»** по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. **Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 3 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №6 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2247, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2247 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №6 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 6 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие. Энтерококки 1 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №7 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2248, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2248 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №7 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 8 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие. Энтерококки 4 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №8 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2249, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2249 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №8 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 10 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №1, корпуса №2 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 334, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 334 проба воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №1, корпуса №2 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **цветность 45±9 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности, железо общее 0,9±0,2 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³; окисляемость перманганатная 9,9±1,0 мг/дм³ при нормативе не более 5,0 мг/дм³**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №5, корпуса №3 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 335, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 335 проба воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №3, корпуса №5 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **цветность 50±10 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности, железо общее 0,9±0,2 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³; окисляемость перманганатная 10,5±1,1 мг/дм³ при нормативе не более 5,0 мг/дм³.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете жилой комнаты №4, корпуса №4 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **цветность 50±10 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности, железо общее 1,05±0,3 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³; окисляемость перманганатная 10,0±1,0 мг/дм³ при нормативе не более 5,0 мг/дм³.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №5 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 337, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 337 проба воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №5 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим

требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **цветность 50±10 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности, железо общее 1,1±0,3 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³; окисляемость перманганатная 11,5±1,2 мг/дм³ при нормативе не более 5,0 мг/дм³.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №7 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 339, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 339 проба воды питьевой централизованного водоснабжения в водоразборном кране для мытья рук в туалете для девочек корпуса №7 ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» по адресу: Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д.Бор не соответствует гигиеническим требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **цветность 30±6 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности, окисляемость перманганатная 6,2±0,6 мг/дм³ при нормативе не более 5,0 мг/дм³.**

24.07.2025 проведен отбор проб воды питьевой нецентрализованного водоснабжения в водоразборном кране емкости временного хранения, установленной на территории палаточного лагеря «Квест-Арте́к» на микробиологические показатели. Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2242, интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 29.07.2025 № 2242 проба воды питьевой централизованного водоснабжения **в водоразборном кране водоразборном кране емкости временного хранения, установленной на территории палаточного лагеря «Квест-Арте́к» не соответствует гигиеническим требованиям таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) 3 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие, энтерококки 8 КОЕ в 100 см³ при нормативе отсутствие.**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю

Государственному автономному учреждению Архангельской области "Центр детского отдыха "Северный Артек"

ИНН 2901237175, ОГРН 1132901004917, юридический адрес: 163009, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 6

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:**

1) Обеспечить замену/или ремонт игровой площадки с игровым оборудованием (которая располагается недалеко от веревочного парка), игровой площадки с игровым оборудованием (которая располагается у корпусов). Обеспечить замену/или ремонт напольного искусственного покрытия площадки-воркаут.

2) в соответствии с п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 3, таблицы 3.1, 3.3, 3.5., 3.6., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания» в горячем цехе пищеблока; в жилой комнате № 1, корпуса № 2; в жилой комнате №4, корпуса № 4; в туалете для девочек корпуса № 6; в туалете для девочек корпуса № 7; в туалете для девочек корпуса № 8; в туалете жилой комнаты №3, корпуса №5 загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Северный Артек» и в специализированном (профильном) палаточном лагере "Квест-Артек": в водоразборном кране емкости временного хранения, установленной на территории палаточного лагеря «Квест-Артек» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, м/о Хаврогорское, д. Бор обеспечить водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по санитарно-химическим показателям окисляемость перманганатная, цветность, железо (общее), и микробиологическим показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Энтерококки.

в срок до «10» мая 2026 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр детского отдыха " Северный Артек"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист —
эксперт Новодвинского
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области



А.С.Антуфьева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « »

2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
